

Вакцинопрофилактика

гриппа

ВОЗ представляет новую Глобальную стратегию по гриппу 11 марта 2019 г. Пресс-релиз

11 марта 2019 г. Женева — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила Глобальную стратегию по гриппу на 2019–2030 гг., призванную защищать жителей всех стран от угрозы гриппа. Цель стратегии заключается в предупреждении сезонного гриппа, противодействии передаче гриппа от животных человеку и подготовке к следующей пандемии гриппа.

«Угроза пандемического гриппа присутствует постоянно», — отметил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Всегда существует реальный риск передачи нового вируса гриппа от животных человеку и, возможно, возникновения пандемии. Вопрос не в том, случится ли у нас еще одна пандемия, а в том, когда она произойдет. Мы должны сохранять бдительность и пребывать в состоянии готовности: ущерб от крупной вспышки гриппа значительно превзойдет цену его профилактики.

ВОЗ представляет новую Глобальную стратегию по гриппу 11 марта 2019 г. Пресс-релиз

Грипп по-прежнему является одной из самых серьезных проблем мирового общественного здравоохранения. Согласно оценкам, ежегодно на планете происходит 1 миллиард случаев заболевания гриппом, из которых от 3 до 5 миллионов представляют собой тяжелые случаи, в результате которых от связанных с гриппом респираторных осложнений умирают от 290 000 до 650 000 человек. ВОЗ рекомендует ежегодно проходить вакцинацию от гриппа, поскольку это самый действенный способ уберечься от болезни. Вакцинация особенно важна для людей, подвергающихся высокому риску развития тяжелых осложнений гриппа, и для работников здравоохранения.

Грипп - острое инфекционное заболевание дыхательных путей вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) Периодически распространяется в виде эпидемий и пандемий. Пандемии возникают в результате появления совершенно новой разновидности вируса, к которой у населения нет иммунитета.

Источником инфекции является больной человек с явной или стертой формой болезни, выделяющий вирус с кашлем, чиханием и т.д.

По данным Минздрава ежегодно гриппов и острыми респираторными инфекциями болеет каждый третий житель страны. Причем именно на грипп приходится около 10 % случаев. Половина всех кто болеет острыми респираторными инфекциями – это дети до 14 лет.



Заболееваемость гриппом и ОРИ детского населения г. Белгорода

	2022-2023		2023-2024		2024-2025	
	кол.сл.	%	кол. сл.	%	кол.сл.	%
ОРИ	27015		9554		42927	
из них грипп	182	0,67	52	0,54	629	1,47
лабораторно подтвержденный	182		52		411	
А (H1N1) pdm09	154	84,62	2	3,85	225	54,74
А (H3N2)	0	0	48	92,31	1	0,24
В	28	18,18	2	3,85	185	45,01

Объявлен состав вакцин против гриппа, рекомендованных для применения в сезон гриппа 2025–2026 гг. в Северном полушарии 28 февраля 2025 г. Пресс-релиз

Вакцины, культивируемые на куриных эмбрионах

вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2);

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).

Вакцины, выращенные в культуре клеток, рекомбинантные вакцины на основе белков или нуклеиновых кислот

вирус, подобный A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/District of Columbia/27/2023 (H3N2);

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).

При этом остается без изменений ранее вынесенная рекомендация о включении в состав **четырёхвалентных вакцин против гриппа** следующего штамма линии B/Yamagata:

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Состав препарата Ультрикс® Квадри Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная

Антиген вируса гриппа типа А (H1N1)

Антиген вируса гриппа типа А (H3N2)

Антиген вируса гриппа типа В (линия Yamagata)

Антиген вируса гриппа типа В (линия Victoria)

Совигрипп® (Sovigripp)

Антиген вируса гриппа типа А (H1N1)

Антиген вируса гриппа типа А (H3N2)

Антиген вируса гриппа типа В (линия Victoria)

ВАКЦИНАЦИЯ — ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ГРИППА!

Прививка стимулирует в организме выработку защитных антител. В поликлиниках по месту жительства, во всех образовательных учреждениях вакцинация от гриппа проводится **бесплатно**.
Делайте прививку до начала эпидемии.
Иммунитет вырабатывается через **3-4 недели** после прививки.



Лица, подлежащие иммунизации против гриппа

- ☐ Дети с 6 месяцев до 18 лет, в т.ч. школьники, студенты
- ☐ Студенты (старше 18 лет)
- ☐ Работающие по отдельным профессиям:
медицинские работники; работники образовательных учреждений; работники транспорта и коммунальной сферы
- ☐ Лица старше 60 лет
- ☐ Беременные женщины
- ☐ Лица, подлежащие призыву на военную службу
- ☐ Лица с отдельными хроническими заболеваниями



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ